

# WOODLINE

## ALUMINIUM HAUSTÜREN



MADE IN GERMANY

 **KÖSTER**  
*Exklusive Haustüren aus Aluminium*

# BEI UNS FINDEN SIE IHRE TRAUMTÜR ENTDECKEN SIE KÖSTER WOODLINE

Köster Woodline verbindet die Beständigkeit und Widerstandskraft von Aluminium mit der einzigartig warmen Gestalt echten Holzes. Mit Woodline entscheiden Sie sich für eine Eingangstür, die Sie auch in vielen Jahren noch in gewohnter Eleganz und Qualität willkommen heißt. Schwarze Lisenen und Nuten setzen moderne Akzente und verleihen Ihrer Haustür eine einmalige Optik, die ihresgleichen sucht.

Treten Sie ein in die Welt von Köster Woodline und genießen Sie die Inspiration!



## INHALT ALLES AUF EINEN BLICK

03	<b>OBERFLÄCHEN</b>
04 - 14	<b>MODELLE</b>
16	<b>KOMFORTAUSSTATTUNG</b>
17 - 18	<b>AUSSTATTUNG</b>
19	<b>ZUTRITTSLÖSUNGEN</b>

## HYDRO CIRCAL



Unsere Haustüren schenken Ihnen ein rundum gutes Gefühl, denn bereits seit 2019 setzen wir auf Hydro Circal. Zunächst in einzelnen Produktlinien gestartet, haben wir mittlerweile alle Haustüren auf Circal umgestellt. Somit profitieren Sie nicht nur von der ausgezeichneten Wertigkeit unserer extrem langlebigen Produkte, Sie schonen nebenbei auch die Ressourcen unseres Planeten. Denn alleine im Jahr 2022 konnten wir durch die Verwendung von Hydro Circal, wobei es sich um recyceltes Aluminium handelt, über 3000 Tonnen CO<sub>2</sub> einsparen. Die Energieersparnis im Herstellungsprozess beträgt dabei bis zu 95% im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium. Gepaart mit den hervorragenden U<sub>0</sub>-Werten unserer Haustüren optimieren Sie signifikant die Energiebilanz Ihres Eigenheims und müssen nichts mehr dafür tun, als Ihre Traumtür Realität werden zu lassen.

# HOLZDEKOR- BESCHICHTUNGEN

Holz transportiert Wärme, ein Gefühl der Geborgenheit und des Willkommenseins und besticht gleichzeitig durch seinen hochwertigen und beständigen Charakter. Als Werkstoff unersetzlich, finden sich Elemente aus Holz in nahezu jedem Haushalt. Mit unseren täuschend echt wirkenden Holzdekoren vereinen wir die Ästhetik von Holz mit den positiven Eigenschaften des Werkstoffes Aluminium. Das Ergebnis sind einmalig schöne Haustüren, die sich Ihrem Geschmack anpassen und sich mit geringstmöglichem Aufwand pflegen lassen.

## HOLZOBERFLÄCHEN



Altholz




Brettholz



Golden Oak



Olive




Stadelholz Grau



Stadelholz

## ALUMINIUM-BASISFARBEN


Den Türrahmen erhalten Sie in einer dieser sechs Standardfarbausführungen. Andere RAL Farben sind auf Ihren Wunsch hin möglich.



Basaltgrey FS  
ca. RAL 7012




Nightgrey FS  
ca. RAL 7016



Deep Black FS  
ca. RAL 9005 FS



Dark FSM



Sparkling Iron FSM



DB 703 FSM

# ÜBERSICHT MODELLE

Unsere Modelle der Linie Woodline gibt es in acht unterschiedlichen Ausführungen sowie sechs verschiedenen Oberflächen in Holzoptik. Tiefschwarze Lisenen setzen einen starken Kontrast und verleihen den Haustüren der Serie Woodline eine charakteristische Erscheinung. So fügen sie sich sowohl in Altbauten als auch in moderne Neubauten problemlos ein und erschaffen ein stimmiges Gesamtbild. Trocknungsrisse, Wasserflecken und aufwändiges Ölen fallen ausnahmslos weg.



MODELL **WL01**




MODELL **WL02**



MODELL **WL03**



MODELL **WL04**




MODELL **WL05**



MODELL **WL06**




MODELL **WL07**



MODELL **WL08**

# OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN


Alle Dekore der Serie Woodline können gemäß Ihres persönlichen Geschmacks sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung hergestellt werden. Darüber hinaus sind die Türen frei nach Ihren Wünschen konfigurierbar. Lassen Sie sich hierzu einfach von Ihrem Händler beraten.



Flügel in Holzdekor  
Blendrahmen in Basisfarbe



Flügel + Blendrahmen  
in Basisfarbe



Flügel in Holzdekor  
Blendrahmen in Basisfarbe




Flügel in Holzdekor  
Blendrahmen in Basisfarbe



Flügel + Blendrahmen  
in Holzdekor



Flügel + Blendrahmen  
in Holzdekor



Flügel in Holzdekor  
Blendrahmen in Basisfarbe



Flügel + Blendrahmen  
in Weiß

Alle Beispiele in der Ausführung BFD light.

# WL01 ÜBERSICHT

STRUKTURVERLAUF: HORIZONTAL



WL01 Altholz




WL01 Brettholz



WL01 Golden Oak



WL01 Olive



WL01 Stadelholz Grau



WL01 Stadelholz

# WL01 ÜBERSICHT

## STRUKTURVERLAUF: VERTIKAL



WL01 Altholz



WL01 Brettholz



WL01 Golden Oak



WL01 Olive



WL01 Stadelholz Grau



WL01 Stadelholz

Alle Beispiele mit Stoßgriff 5825.1600 dargestellt.


# WL02 ÜBERSICHT




WL02 Altholz



WL02 Brettholz



WL02 Golden Oak



WL02 Olive



WL02 Stadelholz Grau



WL02 Stadelholz



# WL03 ÜBERSICHT




WL03 Altholz



WL03 Brettholz



WL03 Golden Oak



WL03 Olive




WL03 Stadelholz Grau



WL03 Stadelholz

In Modell WL03 verbauen wir vollflächig mattiertes Glas.  
Alle Beispiele mit Stoßgriff 5825.1600 dargestellt.

# WL04 ÜBERSICHT




WL04 Altholz



WL04 Brettholz



WL04 Golden Oak



WL04 Olive



WL04 Stadelholz Grau



WL04 Stadelholz

# WL05 ÜBERSICHT



WL05 Altholz



WL05 Brettholz



WL05 Golden Oak



WL05 Olive



WL05 Stadelholz Grau



WL05 Stadelholz

Alle Beispiele mit Stoßgriff 5825.1400 dargestellt.


# WL06 ÜBERSICHT




WL06 Altholz



WL06 Brettholz



WL06 Golden Oak



WL06 Olive



WL06 Stadelholz Grau



WL06 Stadelholz

# WL07 ÜBERSICHT



WL07 Altholz



WL07 Brettholz



WL07 Golden Oak



WL07 Olive



WL07 Stadelholz Grau



WL07 Stadelholz

Alle Beispiele mit Stoßgriff 5825.1600 dargestellt.


# WL08 ÜBERSICHT




WL08 Altholz




WL08 Brettholz



WL08 Golden Oak



WL08 Olive



WL08 Stadelholz Grau



WL08 Stadelholz

# KREIEREN SIE JETZT IHRE WOODLINE-HAUSTÜR UND SEHEN SIE DIESE IN IHREM EIGENEN HAUS!



**HIER GEHT ES DIREKT ZU UNSEREM  
HAUSTÜREN-KONFIGURATOR:**

<https://koester.tueren-designer.com/>

**HIER GELANGEN SIE DIREKT ZUM ABGEBILDETEN MODELL:**

<https://koester.tueren-designer.com/?ref=v9jbfv02402221423404>



# OPTISCH UND FUNKTIONAL EIN GEWINN: MIT UNSERER EMPFOHLENEEN DESIGN- UND KOMFORT- AUSSTATTUNG WERTEN SIE IHRE WOODLINE HAUSTÜR SPÜRBAR AUF.

**KÖSTER  
ADVANCE**



## LISENEN

Wählen Sie die passenden 12 mm Lisenen in Schwarzstahloptik.



## DREHKNAUF



Drehknopf für TSH, oval, quadratisch, rund in Schwarzstahloptik

## ROSETTE



Edelstahl-Sicherheitsrosette, rechteckig, oval, quadratisch, in Schwarzstahloptik mit Kernziehschutz, flächenbündig eingelassen

## TÜRBÄNDER



2 x verdeckt liegende Türbänder

3 x Rollenbänder in schwarz

## INNENDRÜCKER



**5888**  
Edelstahl-Innendrucker in Schwarzstahloptik auf Rosette inkl. PZ-Rosette

**5890**  
Edelstahl-Innendrucker in Schwarzstahloptik rund auf Rosette inkl. PZ-Rosette

**5891**  
Edelstahl-Innendrucker in Schwarzstahloptik quadratisch inkl. PZ-Rosette

## STOSSGRIFFE



**5723.**  
600  
800  
1200  
1400  
1600

**5825.**  
1200  
1400  
1600

**Idencom**  
**5841.**  
1400  
1600



**eKey**  
**5846.**  
1400  
1600

**Idencom**  
**5843.**  
1400  
1600

**eKey**  
**5848.**  
1400  
1600



# HIER FINDEN SIE DIE GRUNDAUSSTATTUNG UNSERER WOODLINE-HAUSTÜREN.



## LISENEN

Wählen Sie die passenden 12 mm Lisenen in Niro-Design.



3 x Rollenbänder  
in weiß oder silberfarbig



Edelstahl-Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz, flächenbündig eingelassen  
PZ nach DIN 1303 und DIN 18252  
Schlagpickingschutz  
Not und Gefahrenfunktion  
5 Schlüssel



Edelstahl-Innendrücker auf Langschild 5886 oder Edelstahl-Innendrücker auf Rosette 5883 ab BFD



Alu-Innendrücker auf Langschild weiß oder silberfarbig  
5881



Edelstahl-Stoßgriff 5722.600 auf geraden Stützen



Mit Schwenkriegeln und Komfortfalle, für den erhöhten Schließkomfort

3-fach-Verriegelung mit durchgehender Schließleiste und verstellbaren Schließpunkten sowie Schwenkriegeln.

**KÖSTER<sup>®</sup>**  
**ADVANCE**

**FD**


Außen flügelüberdeckende Füllung, 42 mm Gesamtstärke  
 $U_b$ -Wert = 0,92 W/m<sup>2</sup>K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür 1200 x 2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas).




Außenansicht flügelüberdeckend





Innenansicht Glasfalz mit Rollentürbändern



**KÖSTER ADVANCE 88**



**KÖSTER ADVANCE 108**  
optionale Ausführung mit schrägem Blendrahmen



**KÖSTER<sup>®</sup>**  
**ADVANCE**

# BFD

## LIGHT


Beidseitig flügelüberdeckende Füllung, 92 mm Gesamtstärke  
 $U_D$ -Wert = 0,68 W/m<sup>2</sup>K  
 (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür nur außen mit Design-Oberfläche: 1.170 x 2.250 mm, Tür mit beidseitiger Design-Oberfläche: 1.080 x 2.250 mm).




Außenansicht flügelüberdeckend





Innenansicht flügelüberdeckend mit Rollentürbändern



**KÖSTER ADVANCE 88**  
mit einem 75 mm Blendrahmen



**KÖSTER ADVANCE 108**  
optionale Ausführung mit schrägem Blendrahmen



**KÖSTER<sup>®</sup>**  
**ADVANCE**

# BFD


Beidseitig flügelüberdeckende Füllung, 92 mm Gesamtstärke  
 $U_D$ -Wert = 0,68 W/m<sup>2</sup>K  
 (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür nur außen mit Design-Oberfläche: 1.200 x 2.250 mm, Tür mit beidseitiger Design-Oberfläche: 1.170 x 2.250 mm).




Außenansicht flügelüberdeckend



Innenansicht flügelüberdeckend mit verdeckt liegenden Türbändern



**KÖSTER ADVANCE 88**  
mit einem 95 mm Blendrahmen



### Verdeckt liegende Türbänder

Unsere verdeckt liegenden Türbänder werden flächenbündig direkt im Türfalz montiert und sind von innen und außen „unsichtbar“. Das bedeutet reduzierte Optik bei maximaler Sicherheit. Bei Verwendung der verdeckt liegenden Türbänder kommt automatisch der Blendrahmen mit 95 mm (bzw. 106mm bei der **KÖSTER ADVANCE 108**) Ansichtsbreite zum Einsatz.

Damit das Türflügelprofil bei Öffnung der Tür nicht mit dem Rahmenprofil kollidieren kann, wird der Öffnungswinkel (max. 100°) durch unseren ebenfalls verdeckt liegenden Öffnungsbegrenzer begrenzt.



# ZUTRITTLÖSUNGEN NACH IHREM GESCHMACK

Ob klassisch per Schlüssel oder per Fingerscan, Sie wählen, wie Sie Ihre Haustür sichern und entriegeln wollen. Unser breites Sortiment umfasst neben klassischen Zutrittslösungen auch innovative Produkte wie den ekey dLine Fingerscan oder das revolutionäre Verschlusssystem Instinct von Maco. Die zugehörigen Sicherheitsverriegelungen, Auto-Safe, Auto-Tronic und Multi-Tronic, finden Sie in der Edition.24 (Seite 41). Ihr Fachhändler steht Ihnen bei der Auswahl unterstützend zur Seite.

## ekey dLine FINGERSCAN

### UND IHR SMART HOME STARTET AN DER HAUSTÜR!



Schwarzstahloptik oder Edelstahl



Leuchtring zur Signalisierung

Treten Sie ein in ein neues Zeitalter! ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen und Sie verknüpfen den Gebäudezutritt mit der Smart-Home-Welt.

Mit der ekey dLine bietet sich Ihnen ein neues Wohngefühl. Komfort und Sicherheit eines Fingerprint-Systems verbunden mit smarten Erlebnissen: So sind Sie für die Zukunft gerüstet.

#### EIGENSCHAFTEN

- Flächensensor
- WLAN-Einbindung zwingend notwendig - zur einwandfreien Funktion muss an der Tür ein ausreichend starkes WLAN-Signal vorhanden sein
- Betriebstemperatur: -25°C bis + 70 °C

#### VORTEILE

- Einfache Steuerung per App, mit Zugangsprotokoll
- Besonders große Sicherheit durch eine Falschakzeptanzrate (FAR) von: 1:10.000.000 (Sicherheit vergleichbar mit einem 7-stelligen Code)
- Mehrfache Absicherung gegen Manipulation durch Fake Finger
- Zeitsteuerung möglich
- Optional: Push Nachrichten, Alexa, Fernsteuerung

## INSTINCT



Dreidimensional verstellbares Schließblech im Türflügel



Der Verschluss mit pferdekopfförmiger Verriegelung im Rahmen

### UNSER NEUES VERSCHLUSSSYSTEM BRICHT ALTE KONVENTIONEN

Der menschliche Instinkt ist die angeborene Fähigkeit, blitzschnell auf gesetzte Impulse zu reagieren. Genauso funktioniert das neue Verschlusssystem INSTINCT in Ihrer Haustür.

Die kraftvolle Mehrfachverriegelung schließt vollautomatisch und erzeugt innerhalb von Sekunden einen höchstmöglichen Anpressdruck. So schützt Instinct vor Fremdzugriffen und steigert die Energieeffizienz Ihres Eigenheimes signifikant. Während jeder Manipulationsversuch blitzschnell erkannt und gemeldet wird, unterbindet INSTINCT die Bildung von Wärmebrücken und verhindert jeden Luftzug.

Die einzelnen Verschlusskomponenten können flexibel in einer Tür positioniert werden – gemeinsam bilden sie eine vollelektronische Mehrpunktverriegelung, die das klassische Zylinderschloss ersetzt.

#### \*WICHTIG:

Zur einwandfreien Funktion muss an der Tür ein ausreichend starkes WLAN-Signal ankommen bzw. vorhanden sein. Eventuell muss das Signal des WLAN-Routers bauseits durch einen Repeater oder Verstärker unterstützt werden.



Stoßgriff 5722.200 oder 5808.200 zur Wahl (siehe Edition.24 Seite 30)



Standard Stoßgriff 5722.200 und Öffnungstaster im Rahmen



Optional Stoßgriff 5808.200

- Komplettschlüssellos
- Öffnet per Knopfdruck
- Hohe Usability
- Maximale Datensicherheit
- Automatische Verriegelung, perfekter Anpressdruck für optimale Dichtigkeit
- Integrierte Tagesentriegelung
- Einbruchserkennung
- Hohe Manipulationssicherheit
- RC 2 – geprüfte Sicherheit



reddot winner 2022



GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

Technische Änderungen vorbehalten.



Ihr Fachhändler:



**Herausgeber:** KÖSTER ALUMINIUM GMBH & CO. KG  
Hansaallee 6-8 · 58636 Iserlohn · [www.koester-aluminium.de](http://www.koester-aluminium.de)  
**Stand:** 22.02.2024

 **KÖSTER**  
*Exklusive Haustüren aus Aluminium*